



METROSER

CATÁLOGO EQUIPOS CONTRA
INCENDIO



2023



Quiénes Somos



PRODUCTOS
CERTIFICADOS UL-FM

Nuestro compromiso es con la calidad, cumplimiento y precios competitivos, contando con canales de comunicación efectivos con nuestros clientes, lo que nos permite tener un gran reconocimiento en el mercado.

Somos una empresa con más de 8 años de experiencia.

Ofrecemos el suministro de equipos para la red contra incendio.

Contamos con elementos para la protección personal y seguridad industrial.

Cumplimos con todos los estándares de calidad exigidos por las normas establecidas, para los sectores de la construcción y la industria en todo el país. .



GABINETES PARA EXTINTOR



Gabinetes hechos a medida en lámina Cold Rolled, calibre 20, pintura electrostática roja y texturizada. Marco en lámina, con empaque, vidrio 3mm, chapa con 2 llaves.

Gabinete Tipo I

Gabinete de 40x40x25cms en lámina Cold Rolled cal 20, pintura electrostática roja y texturizada.

Marco en lámina, con empaque, vidrio 3mm, chapa con 2 llaves.



Válvula angular de 2 ½"

En bronce, conexiones: 2 ½" NPT hembra x 2 ½" NH macho. Presión de trabajo 300 PSI.

Uso en gabinetes, para conectarse a manguera contra incendios.

Certificada: UL / FM

Gabinete Tipo II



Boquilla chorro / niebla 1½" NH hembra en policarbonato. 150 PSI.



Certificado: UL / FM

Llave Spanner de un servicio, en hierro, cromada. Diseñada para ajustar y desajustar los acoples de manguera.



Hacha pico de 4.5 libras, en acero, terminada en pintura electrostática roja, cabo en madera. Para romper puertas u objetos que obstruyan el paso.



Gabinete de 77x77x23cms en lámina Cold Rolled cal 20, pintura electrostática roja y texturizada. Marco en lámina, con empaque, vidrio 3mm, chapa con 2 llaves.



Válvula angular de 1 ½"

En bronce, conexiones: 1½" NPT hembra x 1½" NH macho. Presión de trabajo 300 PSI. Uso en gabinetes, para conectarse a manguera contra incendios.

Certificada: UL / FM



Manguera con acoples en aluminio, de 1½" NH x 100 pies (30 mts), en polyester, presión servicio 150 PSI, presión prueba 300 PSI
Certificada: UL / FM



Extintor abc
de 10 lbs
multipropósito



Gabinete Tipo III



Boquilla chorro / niebla 1½" NH hembra en policarbonato. 150 PSI.

Certificado: UL / FM



Llave Spanner de un servicio, en hierro, cromada.

Diseñada para ajustar y desajustar los acoples de manguera.



Hacha pico de 4.5 libras, en acero, terminada en pintura electrostática roja, cabo en madera. Para romper puertas u objetos que obstruyan el paso.



Gabinete de 90x77x23cms en lámina Cold Rolled cal 20, pintura electrostática roja y texturizada. Marco en lámina, con empaque, vidrio 3mm, chapa con 2 llaves.



Válvula angular de 1 ½"

En bronce, conexiones: 1½" NPT hembra x 1½" NH macho. Presión de trabajo 300 PSI. Uso en gabinetes, para conectarse a manguera contra incendios.

Certificada: UL / FM



Manguera con acoples en aluminio, de 1½" NH x 100 pies (30 mts), en polyester, presión servicio 150 PSI, presión prueba 300 PSI
Certificada: UL / FM



Extintor abc

de 10 lbs multipropósito



Válvula angular de 2 ½"

En bronce, conexiones: 2½" NPT hembra x 2½" NH macho. Presión de trabajo 300 PSI. Uso en gabinetes, para conectarse a manguera contra incendios.

Certificada: UL / FM



Siamesa en "Y"

De 4", con dos salidas de 2½", Placa/Tapa y válvula cheque de 4". Fabricada en bronce, acabado brillante. Utilizado para abastecer al sistema de protección contra incendios.

Certificado: UL / FM



Válvula Restrictora

De presión angular de 1 ½" y de 2 ½". Fabricada en bronce. Se utilizan para estabilizar la presión del agua, en los gabinetes contra incendio.

Certificada: UL / FM

VÁLVULAS

Válvula Cheque

Con conexión ranurada de 4", presión de trabajo 300 PSI, para uso en redes de agua contra incendio.

Certificada: UL / FM



DETECTORES DE HUMO Y ROCIADORES



DETECTORES DE HUMO Inalámbricos 9v.

Se activa ante la presencia de humo en el ambiente, logrando salvar vidas. Ideal para uso en oficinas, locales comerciales, residencias o industria donde exista riesgo de incendios.

ROCIADORES O SPRINKLERS

Sistemas automáticos para controlar incendios, que se activan dispersando agua al detectar presencia de fuego. Ideales para instalar en recintos industriales, comerciales, propensos a concentraciones de calor.



VENTA - RECARGA - MANTENIMIENTO DE EXTINTORES



-
- Servicio de venta, recarga y mantenimiento de extintores de todo tipo.
 - Servicio de capacitación de manejo de extintores.
 - Señalización contra incendio.
 - Diseño e instalación de Ruta de Evacuación.

Contamos con servicio a domicilio.



WILSON & COUSINS
INTERIOR FIRE PROTECTION



METROSER

Teléfonos- Fijo: 602- 6676327

Cel: 3245514083

Dirección: Avenida 3 Norte No. 21-73 Ofc. 201 Cali, Colombia.

Correo electrónico: gerencia@metroserservicios.com

www.metroserservicios.com